

**Immishop GmbH**

Das Messestand Konzept

# LED-Displays für den Einzelhandel



# Tetris

One of the most powerful and flexible indoor LED display

## Dimensionen



## Hervorragende Anpassungsfähigkeit



## Hohe Auflösung



12bits



14bits



1920Hz




3840Hz

## Spezifikationen

|  |          |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Pixel Pitch (mm)                       | 1.56     | 1.89     | 2.6      | 2.9      | 3.9      | 4.8      |
| LED Configuration                      | SMD1212  | SMD1515  | SMD2020  | SMD2020  | SMD2020  | SMD2020  |
| Pixel Density (pixels/m <sup>2</sup> ) | 409,600  | 278,784  | 147,456  | 112,896  | 65,536   | 43,264   |
| Brightness (cd/m <sup>2</sup> )        | 600-800  | 600-800  | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| Module Size (W x H mm)                 | 250x250  | 250x250  | 250x250  | 250x250  | 250x250  | 250x250  |
| Resolution                             | 160x160  | 132x132  | 96x96    | 84x84    | 64x64    | 52x52    |
| Panel Size (W x H mm)                  | 250X     | 250X     | 250X     | 250X     | 250X     | 250X     |
| Panel Weight (kg/m <sup>2</sup> )      | ≥19kg    | ≥19kg    | ≥19kg    | ≥19kg    | ≥19kg    | ≥19kg    |
| Cabinet Material                       | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Power Consum. (w/m <sup>2</sup> )      | 420/140  | 420/140  | 420/140  | 420/140  | 420/140  | 420/140  |
| Refresh Rate                           | 3840Hz   | 3840Hz   | 3840Hz   | 3840Hz   | 3840Hz   | 3840Hz   |
| Gray Scale                             | 14bits   | 14bits   | 14bits   | 14bits   | 14bits   | 14bits   |

## Eine nahtlose Wand erstellen.



## Immoshop GmbH

Das Messestand Konzept

5742 Kölliken

Tel. +41627216990

M: +41795098559

E-Mail: info@imsk-expo.com

## Ohne Halterung

Wenn die Wand glatt und eben ist und die Bildschirmgröße nicht gross ist, zum Beispiel weniger als 20 Quadratmeter, kann Tetris direkt an der Wand montiert werden.



## Leichtgewicht

19 kg/m<sup>2</sup>

44 mm

## Hohe Festigkeit

Das Fahrgestell wurde bis zu einer Bruchlast von 3 Tonnen getestet, mit einem Sicherheitsfaktor von 10 können 30 m Tetris ohne zusätzliche Halterung sicher vertikal und nahtlos aufgehängt werden

## Einfache Wartung

Module und die übrigen Teile sind von vorne zugänglich




## Creative Lösungen

Tetris ermöglicht es Ihnen, viele kreative Lösungen zu realisieren. Neben Standarddesigns kann es auch gebogene, rechtwinklige und andere Formen annehmen. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.



More...



Concave & Convex



90° & cubic  
(Min: 250x250mm)

## Powerful capability

Das Chassis ist für alle verfügbaren Pitches gleich aufgebaut. alle teile, einschließlich Modul, Stromversorgung, Empfangskartenhub, Kabel usw., sind austauschbar, was die Bestückung der fertigen Panels erleichtert. diese Eigenschaft spart kosten, wenn Benutzer das Screen aufrüsten oder nachrüsten. es müssen lediglich die Module ausgetauscht werden, was etwa 30% der Gesamtkosten ausmacht

P1.56 P1.89 P2.6 P2.97 P3.91 P4.8



Common Bracket Installation

